



# OBEC STAKČÍN

## SNP 574/6, 067 61 Stakčín

Číslo: SP-2021/204-003Av  
Vybavuje: Ing. Michal Avuk

V Snine  
11.10.2021

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Stakčín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe návrhu navrhovateľa zo dňa 03.08.2021 podaného dňa 04.08.2021, uskutočneného územného konania, po posúdení návrhu podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok účastníkov konania rozhodlo takto:

Podľa § 39, 39a stavebného zákona vydáva

#### územné rozhodnutie o umiestnení

stavby: **Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú. Stakčín, k.ú. Starina nad Cirochou**

pre navrhovateľa: **Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475**

podľa zakreslenia na situácii umiestnenia stavby a podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracoval v septembri 2015 zodpovedný projektant Ing. František Háber, Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 1272\*A2. Za projektovú dokumentáciu pre územné konanie v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

**1. Stavba Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú. Stakčín, k.ú. Starina nad Cirochou pozostáva zo stavebných objektov:**

#### **SO 01 – Cyklistická cestička**

Predmetom stavebného objektu v danej lokalite je umiestnenie cyklistickej cestičky začínajúcej na hranici k.ú. Stakčín s k.ú. Snina a končiacej v k.ú. Starina nad Cirochou.

#### **SO 02 – Cyklolávka km 3,72000**

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie drevenej cyklolávky na rekonštruovaných betónových podperách starej Barankovskej lávky v k.ú. Stakčín.

#### **SO 03 – Cyklolávka km 5,267360**

Predmetom stavebného objektu je premostenie významného vodného toku Cirocha pomocou drevenej prestrešenej lávky v k.ú. Stakčín.

#### **SO 04 – Cyklolávka km 10,31773**

Predmetom stavebného objektu je premostenie drobného vodného toku Jalovský potok pomocou drevenej prestrešenej lávky v k.ú. Starina nad Cirochou.

Telefón  
+421 901 713 102

E-mail  
[spolocnyobecnvyuradsnina@gmail.com](mailto:spolocnyobecnvyuradsnina@gmail.com)

Internet  
[www.stakcin.eu](http://www.stakcin.eu)

IČO  
00323578

## SO 05 Podchod

Predmetom stavebného objektu v danej lokalite je mimoúrovňové križovanie cyklotrasy na ceste I/74 pod cestným mostom v k.ú. Stakčín.

Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - situácie umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Projektová dokumentácia stavby k stavebnému konaniu bude obsahovať náležitosti uvedené v § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie so zapracovaním všetkých požiadaviek uvedených v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov vrátane plánu organizácie výstavby.

3. Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu bude obsahovať množstvo, druh a kategórie všetkých predpokladaných druhov odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky v súlade s platnou legislatívou SR.

4. Navrhovateľ k stavebnému konaniu preukáže iné právo k dotknutým pozemkom a stavbám podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona na ktorých bude realizovaná stavba.

5. Prístup k stavbe bude zabezpečený z cesty I/74, II/558, III/3883, miestnych a účelových komunikácií.

6. V záujmovom území navrhovanej cyklistickej cestičky je vedená trasa privádzacieho vodovodného potrubia vodárenského distribučného systému Starina - Košice DN 1000 mm. Navrhovaná trasa sa bezprostredne dotýka jestvujúceho potrubia DN 1000 mm v úseku Stakčín - Jalová nasledovne: Križenie na 4 miestach; Súbežne na viacerých miestach, vzdialenosť osi potrubia od osi chodníka väčšinou 5 m, čo znamená, že navrhovaný chodník cyklistickej cestičky s pevným povrchom sa nachádza v OP potrubia.

Navrhovateľ je povinný rešpektovať manipulačný priestor privádzacieho potrubia VS Starina - Košice t. j. 10 m od vonkajšej steny potrubia na obe strany a ochranné pásmo vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode s priemerom väčším ako DN 500 mm). Pri križovaniach, či súbehu je stavebník povinný dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu ochranného pásma a manipulačného priestoru privádzacieho potrubia DN 1000 mm, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky, oceľové konštrukcie, stĺpy, stožiare el. vedenia a pod.). V zmysle §19 ods.5 zákona č. 442/2002 Z. z. je v pásme ochrany zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

Keďže zakreslenie sietí pod správou VVS a.s. má výlučne informatívny charakter v procese spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhovateľ povinný požiadať o ich presné vytýčenie, na základe objednávky, prevádzkovateľa - VVS, a. s. - HS VSS-KE, Ing. Dunaj, tel. č.: +421902 968 232 a konzultovať s ním všetky kolízne miesta.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné na základe zamerania zakresliť a rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu DN 1000 mm (napr. poklapy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, deliace uzávery, vzdušníkové, kalníkové šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z. z.).

Podľa projektovej dokumentácie je navrhnutá úprava plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu DN 1000 mm, v takomto prípade bude možné zaujať súhlasné stanovisko za podmienky, že si VVS, a. s. vyhradzuje právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu bude povinný znášať investor resp. vlastník predmetnej stavby.

V prípade, že si navrhovateľ neobjedná vytýčenie IS a vznikne porucha na existujúcom vodovodnom potrubí, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.1 zákona č. 442/2002 Z. z.).

7. Pri návrhu premostení (cyklolávok) cez vodné toky je potrebné rešpektovať príslušne platné technické normy STN 73 6822 a STN 73 6201.

V stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhovateľ povinný doplniť hydrotechnický výpočet preukazujúci dostatočnú kapacitu navrhovaných premostení a priepustov na odvedenie prietoku  $Q_{100} +$  bezpečnosť 0,50 m v zmysle platnej STN t.j. pri „SO 02 Cyklolávka km 2,720.00“ preukázať postačujúce zdvihnutie drevenej nosnej konštrukcie cyklolávky o 0,50m po rekonštrukcii, pri „SO 04 Cyklolávka km 10,317.73“ zdokladovať dostatočnú kapacitu cyklolávky a na potokoch so stálym odtokom zdokladovať kapacitný návrh priepustov. Návrhový prietok je stanovovaný na základe podkladov vydávaných hydrologickou službou t.j. SHMÚ Bratislava. Zároveň v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhovateľ povinný doplniť kilometráž dotknutých vodných tokov (rkm) v zmysle platnej vodohospodárskej mapy.

Pri technickom návrhu mostných objektov je nutné zachovanie súčasných prietokových pomerov vodných tokov, z tohto dôvodu je nevyhnutné brehovú oporu umiestniť mimo prietočného profilu vodného toku. Nesúhlasíme s umiestnením stredových opôr do koryta vodných tokov.

Je potrebné aby realizáciou cyklistického chodníka ostali prejazdné všetky existujúce príjazdy, resp. vjazdy k vodným tokom, zároveň žiadame predložiť spôsob zjazdu pod cestné mosty a prístup správcu toku po ich vybudovaní.

Pri súbahu cyklotrasy s vodohospodársky významným vodným tokom (VVVT) Cirocha je navrhovateľ povinný dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku min. 10m, v prípade súbahu cyklotrasy s drobnými vodnými tokmi (DVT) min. 5m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.

V prípade, ak nie je možné dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary vodných tokov, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou vzdialenosťou za podmienky, že v mieste, kde je odstupná vzdialenosť menšia ako 10m v prípade VVVT Cirocha a 5m v prípade drobných vodných tokov bude cyklochodník v celej dĺžke súbahu dimenzovaný na zaťaženie min. 25t vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

Odstupná vzdialenosť pri VVVT v ich neupravenom úseku by nemala byť menšia ako 5,0m a pri DVT menšia ako 3,0m. V prípade nedodržania ani tejto odstupnej vzdialenosti bude potrebné v dotknutých úsekoch navrhnuť vhodné technické riešenie zamerané na stabilizáciu brehovej čiary dotknutých vodných tokov.

Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. je nutné majetkovoprávne usporiadať v spolupráci Odborom správy majetku SVP, š.p. organizácie, najneskôr k termínu stavebného konania.

**8.** Na prípadný výrub drevín musí byť vydaný v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas orgánu ochrany prírody a zároveň v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

**9.** Navrhovateľ k stavebnému konaniu podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch je povinný predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä:

- návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením,
- projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku,
- harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

**10.** Pri realizácii stavby je navrhovateľ povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.

Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný postupovať v súlade s § 47 zákon 326/2005 Z. z. o lesoch

**11.** Pri umiestnení stavby dodržať ochranné a bezpečnostné pásma všetkých podzemných vedení (vodovodné, kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, verejné osvetlenie, optické siete) podľa platných zákonov a EN.

**12.** Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu predložiť k posúdeniu na:

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad v prípade umiestnenia stavby o ochrannom pásme dráhy
- Správa a údržba ciest PSK,
- Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor,
- Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, OH, ŠVS,
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- Východoslovenská distribučná, a.s.,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice,
- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest – Košice,
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- Správa a údržba ciest PSK,
- Okresný úrad Prešov, Doprava a pozemné komunikácie

**13.** Pri umiestnení stavby rešpektovať všetky záväzné stanoviská dotknutých orgánov.

**14.** Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa právoplatnosti. Ne stráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia (§ 40 ods. 1 stavebného zákona).

## **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.

## **O d ô v o d n e n i e**

Obec Stakčín prevzala dňa 04.08.2021 od navrhovateľa: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov návrh zo dňa 03.08.2021 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú Stakčín, k.ú. Starina nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Podklady k vydaniu rozhodnutia:

- záväzné stanoviská dotknutých orgánov,
- dokumentáciu k územnému konaniu a iné doklady.

Podľa §4 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol obecným úradom navrhovateľ oslobodený od správneho poplatku.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona. U stavby sa nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom obce Stakčín schváleným uznesením obecného zastupiteľstva v Stakčine č. 80/2000 zo dňa 09.06.2000 v znení zmien a doplnkov.

Na základe predloženého návrhu, uskutočneného územného konania, doložených dokladov, záväzných stanovísk dotknutých orgánov, po posúdení dopadu vlastnej stavby na životné prostredie tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Stakčín, SNP 2060/95, 574/6, 067 61 Stakčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku.

Miroslav Bober  
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Stakčín ([www.stakcin.eu](http://www.stakcin.eu)).

## Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

1. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475
2. Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín, IČO 00323578, Miroslav Bober, starosta obce
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345
4. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO 37936859
5. Lesopoločnosť majetok Ulič, š.p., 067 67 Ulič 96, IČO 00492531
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047
7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O. BOX 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003228
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460



Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa <https://ppprotect.sk/dokument/obec-stakcin/>

vyvesené dňa: .....

zvesené dňa: .....

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

Príloha č.1-situácia umiestnenia stavby

